



وزارت صحت عامه
ریاست عمومی طب و قایوی
ریاست صحت محیطی
آمریت آب، حفظ الصحه و تبلیغات نظافت

لایحه کنترل کیفیت اب حوض آبیازی

1. دستگاه کلورزنی جهت ضد عفونی آب حوض آبیازی باید در محوطه حوض موجود باشد
2. جهت اطمینان از ضد عفونی یا پاک سازی اب از مکروب روزانه چند بار کلورین باقی مانده توسط کیت تست کلورین اندازه و در دفتر مخصوص ثبت شود.
3. درجه حرارت آب در حوض آبیازی سرپوشیده روزانه اندازه گیری و باید حدود 25 درجه سانتی گراد باشد.
4. جهت جلوگیری از انتشار مکروب و ملوثیت آب هر آبیاز باید قبل از ورود و هنگام خروج از حوض باید شاور گرفته بدن خود را خوب شستشو نماید.
5. حوض های آبیازی باید مجهز به شاور آب گرم و سرد جهت حمام گرفتن آبیازان به اندازه کافی باشد.
6. حوض های آبیازی باید به تعداد هر 40 نفر آبیاز یک کناراب با شرایط کاملاً بهداشتی داشته باشد
7. حوض های آبیازی به تعداد هر 75 نفر آبیاز یک دستشویی مجهز به آب گرم و سرد داشته باشد.
8. حوض های آبیازی باید جهت تبدیلی لباس برای آبیازان یک جای مناسب با وسعت کافی داشته و شرایط بهداشتی آن از طرف مسئولین حوض بررسی گردد.
9. توزیع و استفاده از وسایلی مانند جان پاک ، کلاه ، سرپانی ، بینی بند ، لنگ ، تیغ ، شانه ، برس و امثال آنها بصورت مشترک در حوض آبیازی های آبیازی و محل های مشابه ممنوع می باشد.
10. حوضچه که محتوی مایع ضد عفونی کننده بمنظور ضد عفونی پا های آبیازان به قسم آماده گردد که آبیازان بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه حوض آبیازی الزاماً از داخل آن عبور نمایند، درجای مناسب موجود باشد
11. کف حوض آبیازی باید دارای شرایط زیر باشد :
 - a. از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شکاف و قابل شستشو.
 - b. دارای کف شور به تعداد مورد نیاز و مجهز به سیفون باشد .
12. در محوطه حوض آبیازی آب نوشیدنی صحتی به اندازه کافی برای استفاده آبیازان موجود باشد.
13. وضعیت ساختمانی و شیب بندی موج شکن و سرریزه حوض آبیازی به نحوی باشد که مانع برگشت آب به داخل حوض آبیازی گردد.
14. عمده نجات واجد شرایط و متناسب با تعداد آبیازان در محوطه حوض آبیازی موجود باشد
15. موجودیت وسایل نجات از قبیل چوب ، لوله عصایی شکل ، حلقه نجات ، تیوپ ، طناب و سایر وسایل مورد نیاز در محل حوض آبیازی الزامی میباشد.
16. حوض آبیازی دارای نشانی قسمت کم عمق و قسمت عمیق و شیب آن تدریجی باشد بصورتی که مانع از لخشیدن گردد و هرگز نباید دارای پله یا افت ناگهانی باشد.

17. از آوردن و مصرف کردن هر گونه خوراکی و نوشیدنی و همچنین جویدن ساجق و استعمال دخانیات در محوطه حوض آبیازی جلوگیری صورت گیرد.
18. از ورود کسانیکه مبتلا به امراض ساری و جلدی میباشد از طرف مسئولین حوض متذکره جلوگیری صورت گیرد
19. جعبه کمک های اولیه که دارای محتوی گاز استریل ، بنداژ ، محلول پایودین، سیرم سلن ، پماد سوختگی و آنتی بیوتیک دار در محوطه حوض آبیازی موجود و قابل دید باشد
20. موجودیت یک شخص مسلکی جهت تطبیق کمک های اولیه در حوض های آبیازی ضروری میباشد
21. جهت رفتن به سونای خشک باید از جان پاک و استفاده از سرپائی برای سونای مرطوب ضروری میباشد
22. حوضچه جهت ضد عفونی سازی پا های آبیاز روزانه چندین نوبت کلورین باید علاوه و یا حد اقل روزی یکبار تبدیل شود.
23. پیام های مورد ضرورت برای آبیازان در جاه های مناسب در داخل و محوطه حوض آبیازی نصب گردد.
24. آب تخلیه شده حوض های آبیازی باید برای سرسبزی اطراف محوطه حوض ویا در چاه های جاذب رختانده شود.
25. مسئولیت مستقیم نظارت از کیفیت آب حوض های آبیازی بر عهده مدیر حوض آبیازی بوده و میباشد.



وزارت صحت عامه
ریاست عمومی طب و قایوی
ریاست صحت محیطی
آمریت آب، حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
لایحه شرکت تولیدی اب بوتلی

شرکت های تولیدی اب بوتلی مکلف اند جهت عرضه آب آشامیدنی صحی موارد ذیل را در نظر بگیرند:

1. شرکت تولیدی آب بوتلی جهت تامین آب صحی آشامیدنی مکلف اند تا سرتفکیت وزارت صحت عامه را داشته باشد.
2. شرکت های تولیدی آب های بوتلی مکلف اند بعد از ثبت و راجستر هر سه ماه یک بار آب تولیدی خویش را جهت تجزیه و تحلیل به وزارت صحت عامه ارسال بدارند.
3. تمام کارگران خدماتی که در داخل شرکت های تولید فعالیت دارند باید کارت صحی از طرف وزارت صحت عامه اخذ نمایند
4. تمام کارگران شرکت های تولیدی آب بوتلی مکلف اند در وقت تولید ملبس با ینفورم (کلاه، ماسک، چین، پاپوش و دستکش) باشند.
5. شرکت های تولیدی مکلف اند تا جهت شستشوی بوتل ها، ماشین شستشوی اتومات داشته باشند.
6. تمام بوتل های تولید باید دارای تاریخ تولید، انقضاء و بیچ نمبر باشد.
7. شرکت های تولیدی مکلف اند تا جهت اطمینان از کیفیت اب تولیدی خویش کیت معاینات آب و اطاق مشخص با لابرانٹ در داخل شرکت داشته باشند.
8. شرکت های تولیدی آب بوتلی مکلف اند تا جهت مراعات نمودن حفظ الصحه و نظافت شرکت، گدام جداگانه جهت ذخیر سازی مواد خام و بعد از تولید خود داشته باشند.
9. شرکت های تولیدی مکلف اند جهت جلوگیری از ملوث شدن آب، حین پرکاری از ماشین های اتومات استفاده نمایند.
10. جهت تصفیه و کم زیاد نمودن منرال ها در آب تولیدی شان از فلتر های ریگی، کاربن، اوزن و غیره فلتر ها استفاده نمایند.
11. آب تولید شده شرکت های تولیدی باید مطابق به لیبل بوتل باشد.
12. شرکت ها تولید مکلف اند تا نتایج روزمره تست آب تولیدی شان را در کتاب نتایج درج نمایند.
13. منبع اصلی آب تولیدی بوتلی مصنون باشد
14. شرکت های تولید مکلف اند جهت بهبود بخشیدن برنامه های نظارتی که از طرف ارگان های نظارت کننده صورت میگیرد کتابچه یاد داشت داشته باشند.
15. بدون داشتن سرتفکیت وزارت صحت عامه و جواز سرمایه گذاری تولید شرکت های تولیدی قاچاق پنداشته شده و مسئولیت بعدی بدوش مالک شرکت میباشد.

آدرس دفتر: ریاست صحت محیطی، آمریت آب، حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
چهار راهی صدارت، شفاخانه جمهوریت، تعمیر ریاست صحت محیطی



وزارت صحت عامه
ریاست عمومی طب و قایوی
ریاست صحت محیطی
آمریت آب، حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
لایحه فابریکات یخ سازی

فابریکات تولید یخ مکلف اند جهت عرضه یخ برای استفاده موارد ذیل را در نظر بگیرند:

1. فابریکات تولیدی یخ در کشور مکلف اند تا سرتفکیت وزارت صحت عامه را داشته باشد.
2. منبع اصلی آب تولیدی یخ باید مصئون بوده و قبل از تولید باید آب متذکره در لابراتوار وزارت صحت عامه تست گردد.
3. فابریکات تولیدی یخ مکلف اند بعد از ثبت و راجستر هر سه ماه یک بار آب قبل از تولید و بعد تولیدی خویش را جهت تجزیه و تحلیل به وزارت صحت عامه ارسال بدارند.
4. تمام کارگران خدماتی که در داخل شرکت های تولید فعالیت دارند باید کارت صحتی از طرف وزارت صحت عامه اخذ نمایند و هر شش ماه دو باره معاینات صحتی گردند.
5. تمام کارگران فابریکات تولیدی یخ مکلف اند در وقت تولید ملبس با ینفورم (کلاه، ماسک، چپن، پاپوش و دستکش) باشند.
6. فابریکات تولیدی یخ مکلف اند تا از قالب های استندرد جهت تولید استفاده نمایند.
7. فابریکات تولید یخ مکلف اند تا جای مناسب برای شستشوی قالب های یخ داشته و در جای مصئون نگهداری گردد.
8. فابریکات تولیدی یخ نباید از قالب های کهنه یا زنگ زده استفاده نمایند.
9. فابریکات یخ مکلف اند جهت بهبود بخشیدن برنامه های نظارتی که از طرف ارگان های نظارت کننده صورت میگیرد کتابچه یاد داشت داشته باشند.
10. بدون داشتن سرتفکیت وزارت صحت عامه و جواز سرمایه گذاری تولید شرکت های تولیدی قاچاق پنداشته شده و مسئولیت بعدی بدوش مالک شرکت میباشد.

آدرس دفتر: ریاست صحت محیطی، آمریت آب، حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
چهار راهی صدارت، شفاخانه جمهوریت، تعمیر ریاست صحت محیطی

آدرس دفتر: ریاست صحت محیطی، امریت آب، حفظ الصحه و تبلیغات نظافت
چهار راهی صدارت، شفاخانه جمهوریت، تعمیر ریاست صحت محیطی